



PREFORM TCG
Marcaj rutier preformat termoplastic



Aplicare rapidă și ușoară, necesită doar o perie, un arzător cu propan și 1-2 persoane instruite.*



PREFORM TCG

- este un preformat termoplastic care oferă soluții noi pentru marcaje rutiere performante și siguranță sporită pentru participanții la trafic;
- este un produs prietenos cu mediul;
- îmbunătățește condițiile de trafic;
- preformatul termoplastic este disponibil în două variante:
 - PREFORM TCG (standard): pentru obținerea unei retroreflexii inițiale este necesară adăugarea de microbule de sticlă în faza de aplicare;
 - PREFORM TCG-SR (Self Reflecting): nu sunt necesare microbule de sticlă în timpul aplicării produsului;
- este un produs durabil, oferind pe termen lung vizibilitate sporită pe timp de zi și retroreflexie excelentă pe timp de noapte, datorită microbulilor de sticlă de la suprafața materialului și din compoziția acestuia;
- este omologat cu Agreement Tehnic 016-07/140-2014 și Agreement Tehnic 016-07/168-2015.

* Metalbac & Farbe oferă training gratuit.














Simbol	Denumirea articolului	Cod	Dimensiune (mm) bxh	Cantitate în ambalaj
	Linii	10A0501	50 x 1.000	96
		10A1002	100 x 1.000	48
		10A1203	120 x 1.000	40
		10A1504	150 x 1.000	32
		10A2005	200 x 1.000	24
		10A2506	250 x 1.000	16
		10A3007	300 x 1.000	16
		10A4008	400 x 1.000	8
		10A5009	500 x 1.000	8
		10A6010	600 x 1.000	8
		10A1211	120 x 500	80
		10A2512	250 x 500	32
		10A3013	300 x 500	32
		10A5014	500 x 500	16
		10A4015	400 x 400	16
		10A3016	300 x 300	48
	Săgeată înainte	11A1501	1.500	20
		11A5002	5.000	2
		11A7503	7.500	2
	Săgeată stânga	11A1504L	1.500	8
		11A5005L	5.000	2
		11A7506L	7.500	2
	Săgeată dreapta	11A1504R	1.500	8
		11A5005R	5.000	2
		11A7506R	7.500	2
	Săgeată înainte - stânga sau înainte - dreapta	11A5007L/R	5.000	1
		11A7508L/R	7.500	1
	Săgeată stânga - dreapta	11A5009	5.000	1
		11A7510	7.500	1
	Săgeată înainte - stânga - dreapta	11A5011	5.000	1
		11A7512	7.500	1
	Săgeată repliere	11A6013	6.000	2
	Săgeată de schimbare a benzii (stânga sau dreapta)	S 11A5014L	5.000	1
		D 11A5014R	5.000	1
	Triunghiuri albe	11A1315	175 x 350	60
		11A3717	350 x 700	20
		11A5718	500 x 700	8
		11A6719	600 x 700	8
	Cedează trecerea	11A1221	1.000 x 2.000	2
		11A2422	2.000 x 4.000	1
		11A2623	2.000 x 6.000	1



Culorile standard
PREFORM TCG*


* PREFORM TCG este disponibil în culorile de trafic, dar la cerere poate fi livrat și în alte culori.

Alte dimensiuni, forme și culori la cerere.

Simbol	Denumirea articolului	Cod	Dimensiune (mm) bxh	Cantitate în ambalaj		
	Persoane cu dizabilități	12C1104	1.000 x 1.000	4		
		12C1103	1.000 x 1.200	3		
		12C1102	1.200 x 1.400	2		
	Parcare familie	12C9907	900 x 900	3		
		12C1108	1.100 x 1.100	2		
	Școală	12C3315	3.000 x 3.000	1		
	Copii	12A1112	1.000 x 1.000	4		
		12A1513	1.500 x 2.000	2		
		12A2314	2.000 x 3.000	1		
	Pieton	12A4715	400 x 750	6		
		12A5116	550 x 1.000	6		
		12A8117	800 x 1.500	2		
	Bicicletă	12A8810	815 x 870	8		
		12A8112	800 x 1.050	5		
		12A1214	1.500 x 2.000	2		
	Bicicletă	12C9914	980 x 980	3		
		12C9115	960 x 1.170	2		
		12C1216	1.700 x 2.200	1		
	Motocicletă	12A8118	800 x 1.050	5		
		12A1219	1.500 x 2.000	2		
	Autoturism	12A1823	1.800 x 850	1		
	Autocamion	12A2124	2.000 x 1.000	1		
		12A2825	2.800 x 1.500	1		
	Autobuz	12A2126	2.500 x 1.000	1		
		12A2127	2.800 x 1.500	1		
	Autovehicul electric	12C4222	400 x 250	32		
		12C7423	700 x 400	8		
		12C1524	1.000 x 550	8		
	Autovehicul electric	12C1125	1.000 x 1.500	1		
STOP TAXI BUS TRAM	STOP, TAXI, BUS, TRAM, BIKE, LANE, SLOW	13A1641X	h 1.600	1		
		13A4042X	h 4.000	1		
ABCDE...01234	Litere și cifre Cod: 13A1401X	Dimensiuni: h (mm)				
		100	200	300	500	950
		1.200	1.600	2.500	3.000	4.000

Alte dimensiuni, forme și culori la cerere.

Simbol	Cod	Dimensiune (mm) b x h	Cantitate în ambalaj
--------	-----	-----------------------	----------------------



14C1301	1.000 x 3.000	1
14C2402	2.000 x 4.000	1
14C2603	2.000 x 6.000	1



Alte dimensiuni, forme și culori la cerere.

Simbol	Cod	Dimensiune (mm) bxh	Cantitate în ambalaj
--------	-----	---------------------	----------------------



15C1304	1.000 x 3.000	1
15C2405	2.000 x 4.000	1
15C2606	2.000 x 6.000	1




Alte dimensiuni, forme și culori la cerere.

Simbol	Cod	Dimensiune (mm) b x h	Cantitate în ambalaj
--------	-----	-----------------------	----------------------

		Exemplu de stemă oraș, județ sau comună

16C1301	1.000 x 3.000	1
16C2402	2.000 x 4.000	1
16C2603	2.000 x 6.000	1



Observație: Se recomandă utilizarea primerului monocomponent pe bază de solvent AC 341, atât pe suprafețele din asfalt, cât și pe alte suprafețe bituminoase. Primerul AC 341 este disponibil în recipiente de 1L și 4,5L.



Alte dimensiuni, forme și culori la cerere.

Aplicare



1 Înainte de aplicare se vor îndepărta praful, nisipul și alte impurități. Suportul nu trebuie să prezinte urme de ulei sau alte substanțe chimice. **2** Se va încălzi întotdeauna suprafața pentru a îndepărta umezeala. **3** Pe suprafața curată și uscată se va trasa conturul simbolului cu o bucată de cretă. **4** Pe întreaga suprafață delimitată se va aplica uniform primerul recomandat de producător. **5** Se vor asambla piesele simbolului conform indicațiilor oferite de către producător, apoi se va încălzi materialul uniform pe întreaga suprafață și în profunzime până când se va topi și va adera la suprafața suportului. Pentru o aderență corespunzătoare, materialul topit trebuie să atingă o temperatură de 200 - 220°C, temperatură ce poate fi verificată cu ajutorul unui termometru cu infraroșu. **6** Imediat după topire se vor presăra microbule de sticlă pe suprafața materialului*.

Pentru informații suplimentare cu privire la aplicarea produselor, consultați „Instrucțiunile de aplicare – PREFORM TCG” disponibile pe site-ul nostru www.metalbacfarbe.com.

Atenție: După aplicare, când materialul termoplastic s-a răcit, dar este încă moale, se va verifica întotdeauna aderența preformatului la suport. Folosind o dală și un ciocan, se va face o tăietură de aproximativ 5 mm adâncime, după care se va ridica materialul termoplastic pentru a se verifica aderența la suprafața suportului (testul va fi efectuat în locuri diferite, preferabil la marginile și în centrul simbolului).

*pentru obținerea unei retroreflexii inițiale, materialele preformate în varianta PREFORM TCG-SR (Self Reflecting) nu necesită în timpul aplicării adaos de microbule de sticlă.

Fabrica



Investind permanent în cercetare și tehnologizare, Metalbac & Farbe dispune de facilități de fabricație moderne și flexibile, ceea ce îi permite să ofere într-un timp de livrare scurt, produse personalizate la un înalt standard de calitate.

Contact

Metalbac & Farbe SA

DN 11, Măgura, Județul Bacău
Cod poștal: 607305, România
T: +40 234 212 408, +40 740 118 110
F: +40 234 212 409
E-mail: office@metalbacfarbe.com

